

A man and two women are standing inside a modern glass elevator. The man, on the left, is wearing a light blue shirt and khaki pants, holding a brown leather briefcase. The two women, on the right, are wearing white tops and tan pants/skirts. They are all smiling and looking at a smartphone held by one of the women. The elevator has a white frame and glass walls, and the background shows a modern building interior.

INSPIRADO EN EL DÍA A DÍA
CIBES C1 PURE – Ascensor de cabina

Cibes



CIBES LIFT GROUP ofrece soluciones de ascensores a medida para su uso público y privado, basadas en nuestro probado concepto modular que tiene un impacto estructural mínimo en su edificio.

CIBES C1 PURE es nuestro último concepto de ascensor que viene con una gama aún mayor de opciones de diseño- todo para asegurar que su ascensor se puede personalizar para satisfacer plenamente sus necesidades y se integra en su edificio.



PARA VIVIENDAS, EDIFICIOS
COMERCIALES Y PÚBLICOS



Cibes C1 Pure se adapta a las necesidades de su edificio, no al revés.
La gran variedad de colores, materiales y características permiten que
C1 Pure se ajuste a sus necesidades y a su diseño interior.





EXPRESA TU
SENTIDO UNICO
DEL ESTILO



3

OPCIONES DE DISEÑO EL CIBES C1 PURE

Nuestra amplia selección de colores, materiales y características de la cabina facilita la creación de un diseño de ascensor realmente único. Descubra nuestra completa gama de opciones de diseño en www.cibeslift.com/es





C1 Pure le ofrece la libertad de diseñar el ascensor de sus sueños. ¿Busca inspiración para empezar? Entonces visite nuestra página web y descargue nuestra guía "Colour Me Happy".



ELEVATU
ESTILO DE VIDA

3



INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

La instalación de un ascensor convencional lleva varias semanas y requiere grandes adaptaciones. La instalación del Cibes C1 Pure lleva sólo unos días y tiene un impacto estructural mínimo en su edificio.

Todos nuestros instaladores de todo el mundo están certificados para instalar nuestros ascensores y ofrecen servicios de mantenimiento específicos según sus necesidades.


LA SOLUCIÓN IDEAL DE ACCESIBILIDAD PÚBLICA



Cibes C1 Pure cumple con las normas europeas de seguridad y es un ascensor muy fácil de usar, adecuado para establecimientos públicos como escuelas, museos y centros sanitarios. Las personalizaciones para edificios públicos incluyen pulsadores con braille.







PANEL DE CONTROL DE LA PANTALLA TÁCTIL* –



El diseño contemporáneo de este elegante panel de control incluye botones de pantalla táctil fáciles de usar y con gran capacidad de respuesta y un indicador de nivel integrado.

TECHO DIFUSOR DE LUZ LED – El techo difusor de luz LED blanca y esmerilada se ilumina con luces LED programables y de bajo consumo.

BOTÓN DE LLAMADA TÁCTIL – Botón de llamada en la pantalla táctil, fácil de usar y con gran capacidad de respuesta, con indicador de nivel integrado.

ESPEJO – Se dispone de un espejo de altura completa para la pared de la cabina opuesta a la puerta.

*El panel de control con pantalla táctil sólo se recomienda para entornos con bajo riesgo de uso imprudente o vandalismo.







PANEL DE CONTROL CLÁSICO – El panel de control clásico está equipado con botones táctiles e iluminados. El panel de control puede suministrarse en hasta 300 colores o en acero inoxidable.

PUERTAS – Las puertas correderas telescópicas están disponibles en acero o cristal. Ambos modelos de puertas están disponibles en hasta 300 colores. Además, las puertas de acero pueden suministrarse con la clasificación de resistencia al fuego EI60 o en acabado de acero inoxidable.



BOTÓN DE LLAMADA CLÁSICO – El botón clásico es táctil y está equipado con iluminación.


TECHO CON LUCES LED – El techo con luces LED programables y de bajo consumo está disponible en hasta 300 colores diferentes.




PERSONALIZE SU ASCENSOR

Descubra nuestra amplia gama de colores, materiales y suelos. Para más información, visite www.cibeslift.com.


LAMINADO PARA PAREDES DE CABINA



Pure White
F2255



Pure White
ignifugo



Folkstone
F7927




Oyster Grey
F7929



Polar Aland Pine
H3433 ST22



Nevada Oak
F8588




Black Wood
U999 ST12



Brushed Argent
M5311

OPCIONES DE SUELO




Altro Contrax
Nearly Black




Surestep - Wood
Natural Oak 18942




Surestep - Wood
Rustic Oak 18972




Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Black Seagrass 18572



Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262




Surestep
Pepper 171562




Surestep
Quartz Stone 17512

OPCIONES DE ACRISTALAMIENTO PARA EL CERRAMIENTO




Clear glass




Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

Para obtener más detalles sobre el producto y la selección de accesorios, pongase en contacto con Cibes Lift Group AB. Esta información sobre el producto es general y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto. Pueden producirse desviaciones en la reproducción del color. © Cibes Lift Group AB.



Paredes: Laminado estándar blanco. Perfiles negros Panel de control: negro. Techo con luz LED RAL 9016.



Paredes: Laminado Argent satinado, espejo. Control recubierto en RAL 9006. Techo revestido en RAL 9006 con luz LED.



Paredes: Laminado Folkstone, perfiles a juego RAL 7035. Abrir con puerta blanca. Panel de control de acero inoxidable. Techo: RAL 7035 con luz LED.



Paredes: Laminado Folkstone, perfiles con revestimiento negro. Control recubierto de negro. Techo revestido de blanco con luz LED.



Paredes: Laminado: gris ostra, espejo y laminado con perfiles revestidos a juego: RAL 1015. Control táctil negro. Luz de techo de pantalla.



Paredes: Cristal, espejo y laminado: Pino Polar Aland. Perfiles negros Control táctil. Luz de techo de pantalla.



Paredes: Cristal, espejo y laminado: madera negra. Perfiles negros Control táctil. Luz de techo de pantalla.



Paredes: Laminado blanco, abierto con puerta blanca con perfiles a juego. Control táctil negro. Luz de techo de pantalla.



Paredes: Cristal, espejo y laminado: Roble Nevada. Perfiles negros Control táctil. Luz de techo de pantalla. Suelo: Roble Rústico.



Paredes: Cristal, abierto con puerta de cristal. Laminado Argent satinado perfiles negros. Panel de control: acero inoxidable. Luz de techo de pantalla.



Paredes: Laminado Argent satinado, perfiles negros. Control táctil negro. Techo de pantalla de luz.

DISEÑO CON COLOR



Los diferentes elementos de Cibes C1 Pure están disponibles en una amplia gama de acabados.

ACABADO ESTÁNDAR

El acabado estándar del Cibes C1 Pure es una elegante combinación de negro, blanco y gris.

Elemento de elevación con acabado estándar	
Paneles de cerramiento	Blanco RAL 9016
Paneles de cerramiento en cristal (marcos)	Aluminio anodizado natural
Perfiles de esquina del cerramiento	Aluminio anodizado natural
Puertas de rellano (marco y paneles de puerta en vidrio/ acero)	Blanco RAL 9016
Puertas de cabina (marco y paneles de puerta en vidrio/ acero)	Blanco RAL 9016
Paredes de la cabina	Blanco
Perfiles de esquina en cabina	Aluminio anodizado negro HX50
Panel de control con pulsadores	Negro RAL 9005
Techo con focos de luz LED	Blanco RAL 9016

MEZCLA Y COMBINA

Mezcle y combine diferentes colores para crear un diseño de ascensor único y perfecto para su proyecto.

Elemento de elevación con colores disponibles	
Paneles de cerramiento	Cualquier color RAL o Premium
Paneles de cerramiento en cristal (marcos)	Cualquier color RAL o Premium
Perfiles de esquina del cerramiento	Cualquier color RAL o Premium
Puertas de rellano (marco y paneles de puerta en vidrio/ acero)	Cualquier color RAL o Premium/ acero inoxidable*.
Puertas de cabina (marco y paneles de puerta en vidrio/ acero)	Cualquier color RAL o Premium/ acero inoxidable*.
Paredes de la cabina	Disponible en todos los colores de laminado/ vidrio/ espejo **
Perfiles de esquina en cabina	Cualquier color RAL o Premium
Panel de control con pulsadores	Cualquier color RAL o Premium/ acero inoxidable*.
Techo con focos de luz LED	Any RAL or Premium colour


*Acero austenítico, designación EN1.4301/AISI 304, nombre X5CrNi18-10.

**Pared de espejo disponible para A/C lateral.

DISEÑO DE ASCENSOR QUE AHORRA ESPACIO

La mayoría de los ascensores convencionales, como los ascensores hidráulicos y los de tracción, requieren una amplia reforma por la profundidad del foso y el gran espacio libre.

El Cibes C1 Pure se integra perfectamente en su edificio y solo necesita una reforma mínima.



ACCESORIOS



Pulsador



Lector de etiquetas RFID para la cerradura automática



Cerradura con llave para la cerradura automática/centralizada



Botón de llamada en la pantalla táctil con indicador de nivel integrado



Indicador de nivel en un elegante zind

Hay otras soluciones de cierre disponibles. Para más información, póngase en contacto con Cibes.

Los mandos con pantalla táctil no son adecuados para los proyectos que deben cumplir la norma europea de accesibilidad para ascensores EN 81-70. Para estos proyectos, se aconseja utilizar pulsadores mecánicos. La norma EN 81-70 también incluye otros requisitos. Póngase en contacto con su distribuidor Cibes para obtener más información.

INNOVACIÓN CON TORNILLOS

Cibes ha innovado la tecnología de los ascensores durante más de 70 años y nuestras plataformas elevadoras que ahorran espacio son utilizadas por millones de personas en todo el mundo. Para llevar nuestro negocio y su comodidad al siguiente

nivel, hemos creado un ascensor completamente nuevo que combina las mayores ventajas de la tecnología de las plataformas elevadoras con las características más cómodas de un ascensor convencional.



DESCUBRA LAS VENTAJAS ÚNICAS DEL ELEVADOR DE CABINA DE TORNILLO CIBES C1 PURE.

- **Altura superior reducida**

La altura superior de 2500 mm se adapta fácilmente a la mayoría de techos.

- **Menos sala de máquinas**

La maquinaria cabe en el interior del pozo, sin necesidad de una sala de máquinas independiente.

- **Sistema de accionamiento por tornillo**

Sistemas fiable de accionamiento pr tornillo 100% eléctrico, sin sistema hidráulico.

- **Tecnología LED de bajo consumo**

El techo se ilumina con luces LED duraderas y de bajo consumo.

- **Puertas telescópicas automáticas**

Puertas automáticas para rellanos y cabina.

- **Puertas que ahorran espacio**

- Las puertas se deslizan sin obstruir el espacio en los rellanos.

- **Funcionamiento con un solo toque**

- Operación de un solo toque en los aterrizajes y dentro de la cabina.

- **Foso del ascensor reducido**

- En el piso inferior, basta con un foso poco profundo de 100 mm.

DISEÑO VERSÁTIL

Creemos que un diseño bello debe ser lo suficientemente versátil como para satisfacer diferentes necesidades y requisitos. Para adaptarse a entornos públicos, comerciales y privados, Cibes C1 Pure está disponible

en tres conceptos de diseño, cuyos elementos pueden combinarse para adaptarse a sus necesidades.



- **Techos con focos LED**

- **Altavoz multifuncional integrado**

Altavoz para teléfono de emergencia, anuncio de voz y señal de llegada.

- **Indicador de nivel**

La pantalla de 3" está integrada en el panel de control.

- **Panel de control con pulsadores**

Pulsadores táctiles con luz de fondo.

FUNCIONAMIENTO CON UNA SOLA PULSACIÓN

- Botones de destino con una operación de un solo toque.

BOTÓN DE ALARMA

- Activa la señal de alarma y el teléfono de emergencia.*

BOTÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

- **Pasamanos**

Elegante, ergonómico pasamanos de aluminio anodizado negro.



- **Techo difusor de luz LED**

- **Altavoz multifuncional integrado**

Altavoz para teléfono de emergencia, anuncio de voz y señal de llegada.

- **Indicador de nivel**

La pantalla de 3" está integrada con el panel de control.

- **Panel de control con pantalla táctil**

Controles de pantalla táctil fáciles de usar y sensibles con luz de fondo.

FUNCIONAMIENTO CON UNA SOLA PULSACIÓN

- Botones de destino con funcionamiento de un solo toque.

BOTÓN DE ALARMA

- Activa la señal de alarma y el teléfono de emergencia.*

BOTÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

- **Pasamanos**

Barandilla elegante y ergonómica de aluminio anodizado negro.

*Teléfono manos libres incorporado Safeline MX3.

OPCIONES DE ACCESIBILIDAD

Para cumplir con las diferentes normas de accesibilidad, el elevador de cabina Cibes C1 Pure está disponible con una gama de accesorios y opciones con un diseño ergonómico y fácil de usar.

Techo con focos LED

120 LUX

Altavoz multifuncional integrado

Altavoz para teléfono de emergencia, anuncio de voz y señal de llegada.

Indicador de nivel con pantalla de 3"

Espejo de pared

Elegante panel de stainless steel panel

Panel de control horizontal

Panel de control ergonómico, conforme a la norma EN 81-70.

Pasamanos ergonómico

2 robustos pasamanos de aluminio anodizado.

Paneles de control horizontales dobles



Pulsadores de llamada ergonómicos

Las puertas están equipadas con pulsadores táctiles de 50x50 mm con luz de fondo, que cumplen la norma EN 81-70.

- Botones de llamada con funcionamiento de un solo toque.
- Placa frontal disponible en cualquier color RAL o premium como opción.



Panel de control horizontal de acero inoxidable

Panel de control inclinado con botones táctiles de 50x50 mm equipados con luz de fondo y braille, conforme a la norma EN 81-70. Disponible para todos los tamaños excepto el de 900x950 mm.

- Botones de destino con funcionamiento de un solo toque.
- El botón de alarma activa la señal de alarma y el teléfono de emergencia.
- El botón de apertura de la puerta facilita su reapertura.

DISEÑO CON ESPEJOS

Una pared de espejos crea una sensación de espacio en el interior de la cabina, mientras que los espejos más pequeños pueden servir de gran ayuda visual al entrar y salir del ascensor.

El Cibes C1 Pure le ofrece varias alternativas de espejos con estilo para adaptarse a sus preferencias y necesidades.



**ESPEJO DE PARED
EN EL LADO A/C**



**ESPEJO DE PARED
EN EL LADO B**

TAMAÑO DE LA CABINA A x P, mm*	ESPEJO DE PARED A/C A x P, mm	ESPEJO DE PARED B A x P, mm	ESPEJO DE PARED A/C A x P, mm
900 x 950	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1200	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
900 x 1400	900 x 2130	700 x 1144	700 x 1144
1100 x 1200	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1400	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144
1100 x 1700	1100 x 2130	700 x 1144	900 x 1144

* Anchura = lado A/C, Profundidad = lado B

CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Fundado en 1947, Cibes Lift Group es un fabricante líder mundial de ascensores modulares que ahorran espacio. La ingeniería sueca de alta calidad y el gran diseño escandinavo son los secretos de nuestro éxito. Todos los ascensores se fabrican en nuestra fábrica de Suecia y se exportan a más de 70 países a través de una red de 200 distribuidores certificados.

Todos los modelos de elevadores Cibes llevan la marca CE y pasan por pruebas exhaustivas y controles de calidad antes de salir de nuestra fábrica. Nuestros ascensores son productos certificados que cumplen con la Directiva Europea de Seguridad de Maquinaria 2006/42 / EC. La marca Cibes Lift es propiedad de Cibes Lift Group AB ©. Para obtener más detalles del producto e información sobre la selección de productos y accesorios, comuníquese con Cibes Lift Group AB. La información de este producto es general y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto. Pueden ocurrir pequeñas desviaciones en la reproducción del color. © CIBES LIFT GROUP AB.

Cibēs

www.cibeslift.com/es info@cibeslift.es