

A modern interior space featuring a glass-enclosed elevator with a light-colored frame and dark panels. The elevator is located on the left side of the image. To the right, there is a mezzanine level with a glass railing and a wooden handrail. The background shows a kitchen area with dark blue cabinets and a light-colored countertop. The floor is made of dark wood. The overall design is minimalist and contemporary.

ASCENSORES DE DISEÑO INTUITIVO

ASCENSOR UNIFAMILIAR CIBES AIR®

Cibes



NUESTROS DISEÑADORES

Nuestros diseñadores industriales Ida Eriksson y Gustav Berg han colaborado estrechamente con el departamento de I+D para crear un ascensor unifamiliar con un diseño nuevo e innovador. «Como diseñadores, nuestra labor es tender un puente entre la ingeniería y la usabilidad mediante la creación de ascensores estéticos y sostenibles con un diseño intuitivo.»

Ida y Gustav

El diseño del ascensor Cibes Air es atemporal e intuitivo, y le permite elegir entre una gama aún más amplia de colores y materiales que combinan a la perfección con el estilo y el carácter únicos de su hogar.





Cerramiento y puertas en RAL 7021, panel frontal de la plataforma en RAL 7021, panel trasero de la plataforma en Quartz 2, pasamanos y barra superior de aluminio anodizado natural, suelo de seguridad Altro Contrax negro.

«Su hogar debería contar su historia y ser una colección de todo aquello que le apasiona.»

Nathan Berkus

COMO EN CASA, EN NINGÚN SITIO

Su hogar es un lugar agradable y acogedor para sus seres queridos. Ya ha creado una paleta de colores, elegido los muebles y encontrado el lugar perfecto para sus artículos de decoración. ¿Por qué no disfrutar también del lujo de acceder a cada piso de su hogar con tan solo pulsar un botón?





Cerramiento y puertas en Anodic Sapphire, panel frontal de la plataforma en DecoLegno® HM07 Nero, panel trasero de la plataforma de bambú, pasamanos y barra superior en RAL 7021, suelo alicatado personalizado.

«La madera de un árbol también es un recuerdo.»

Anne Hope Jahren

MAJESTUOSA MADERA

Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha hecho uso de la madera, que tiene la propiedad casi mágica de hacernos sentir como en casa. Los materiales de madera confieren a la estancia una armonía natural y pocas cosas calman la mente y el alma como la suave sensación de la madera en las yemas de los dedos.





Cerramiento y puertas en RAL 9016, panel frontal de la plataforma en RAL 9016, panel trasero de la plataforma en lino azul claro, pasamanos y barra superior de aluminio anodizado natural, suelo laminado personalizado.

TEJIDOS DE LA NATURALEZA

Los tejidos naturales como el lino y la lana nunca pasan de moda, pero solo usted puede decidir lo que le sienta a su hogar. La elegancia estructural del lino aporta al espacio un halo de frescura y sofisticación, mientras que la rica textura de la lana consigue un efecto cálido y acogedor.



«Las personas anhelan la riqueza visual y táctil de los tejidos.»

Suzanne Tick

MAGNÍFICO METAL

Los materiales resistentes como el acero y el aluminio destilan una elegancia atemporal. Gracias a las líneas definidas, la textura suave y la amplia gama de colores disponible, estos materiales clásicos armonizan a la perfección con una gran variedad de estilos decorativos, ya sea minimalista, ecléctico o tradicional.



«El espíritu de la elegancia moderna es la simplicidad.»

Bill Blass



Cerramiento y puertas en RAL 9005, panel frontal de la plataforma en RAL 9005, panel trasero de la plataforma en Mineral Quartz 2, pasamanos y barra superior de aluminio anodizado natural, suelo de seguridad Forbo Surestep Rustic Oak.



ASCENSORES UNIFAMILIARES COMPACTOS


Una de las grandes ventajas de nuestros ascensores unifamiliares es su eficiencia en cuanto al uso del espacio. La plataforma para pasajeros ocupa casi el 70 % del tamaño total, mientras que la construcción compacta posibilita la instalación en espacios reducidos y estrechos.



Cerramiento y puertas en February 4, panel frontal de la plataforma en RAL 1007, panel trasero de la plataforma en lana gris, pasamanos y barra superior en RAL 9005, suelo de seguridad Forbo Surestep Natural Oak.

CREE UN HOGAR PARA SIEMPRE

En muchos aspectos, la creación de su hogar para siempre guarda relación con el diseño de interiores, pero esto implica mucho más que hermosas piezas de arte y muebles. Un hogar para siempre no solo debe ser un lugar cómodo y acogedor para familiares y amigos en la actualidad, sino también garantizar su comodidad en el futuro.



«Su hogar debe reflejar cómo desea vivir en la actualidad y en la siguiente etapa de su vida.»

Martha Stewart

Cerramiento y puertas en February 4, panel frontal de la plataforma en February 4, panel trasero de la plataforma en lana gris, pasamanos y barra superior de aluminio anodizado natural, suelo laminado personalizado.



Cerramiento y puertas en RAL 9016, panel frontal de la plataforma en RAL 9016, panel trasero de la plataforma en RAL 9005, pasamanos y barra superior de aluminio anodizado natural, suelo de seguridad Altro Contrax negro.

REVALORICE SU VIVIENDA


Una vez que disponga de un ascensor unifamiliar, le resultará difícil imaginar una vida sin él. Contar con un ascensor facilita las tareas rutinarias, como pasar la aspiradora y hacer la colada, pero también abre su hogar a todos sus seres queridos, independientemente de su edad o capacidad física. Asimismo, un ascensor prepara su hogar a largo plazo para sus años dorados, al tiempo que aumenta significativamente el valor del inmueble.






ASCENSORES DE DISEÑO ETÉREO

Los arquitectos veneran el cristal por su elegancia etérea y su singular capacidad de acentuar la sensación de luminosidad y amplitud de cualquier estancia. El cerramiento de nuestra plataforma está disponible con paneles de cristal en los cuatro lados, lo que le permite aprovechar al máximo la luz natural y las hermosas vistas de su hogar.

- 
- ✓ Todos los elementos de cristal de Cibes están fabricados con vidrio laminado y templado de seguridad en conformidad con las normas europeas EN 14449 y EN 12150.

Cerramiento y puertas en Oxide 3, panel frontal de la plataforma en Oxide 3, panel trasero de la plataforma en lana gris, pasamanos y barra superior de aluminio anodizado natural, suelo de seguridad en material Forbo Surestep Quartz Stone.



Funciones de seguridad innovadoras

La mayoría de los ascensores de plataforma están equipados con botones de gran tamaño y aspecto industrial para la alarma del ascensor y la parada de emergencia; sin embargo, el innovador diseño del ascensor Cibes Air incorpora estas funciones de seguridad esenciales de una forma mucho más elegante: con dos botones de montaje raso ubicados en la parte superior del panel trasero.

Pasamanos ergonómico

El pasamanos del Cibes Air cuenta con un diseño exclusivo e intuitivo. Solo tiene que descansar la mano sobre el botón del destino para iniciar el trayecto y levantar la mano para detenerlo. Este ingenioso diseño aprovecha el instinto natural de apoyarse en el pasamanos, de modo que ofrece un desplazamiento sencillo para usted y sus seres queridos.

Bordes de seguridad

El borde de seguridad superior se encuentra detrás de la barra superior del panel posterior y detiene el ascensor de inmediato al entrar en contacto.

Los bordes de seguridad alrededor del suelo de la plataforma detienen el ascensor al más mínimo toque. Disponibles en cualquier color RAL o prémium y con la opción de equiparlos con iluminación LED programable, los bordes de seguridad del suelo constituyen una parte importante del diseño del ascensor.



Borde de seguridad con
iluminación LED



Borde de seguridad de serie


Pantalla del ascensor

El panel de visualización del ascensor consiste en una pantalla de 7" con un indicador de nivel de gran tamaño, cubierta con vidrio espejado semitransparente para crear un efecto elegante y futurístico.



DecoLegno®

Este exclusivo material tiene una superficie mate aterciopelada y suave al tacto. Además, resulta fácil de limpiar y es resistente a los arañados y huellas dactilares, lo que hace del DecoLegno® en un material muy duradero. Está disponible para el panel frontal de la plataforma en color blanco, negro o beis.



HM00 Piombo Total White



HM01 Piombo Beige



HM07 Piombo Nero

Cerramiento y puertas en Oxide 5, panel frontal de la plataforma en Oxide 5, panel trasero de la plataforma en lana gris, pasamanos y barra superior en RAL 9005, suelo laminado personalizado.

GUÍA PASO A PASO PARA COMPRAR UN ASCENSOR UNIFAMILIAR

Exploración de sus necesidades

El primer paso para descubrir su ascensor unifamiliar ideal consiste en comprender cómo quiere que se adapte a su espacio y a su vida diaria. Le ayudaremos en cada etapa del proceso.

Asesoramiento profesional

Siempre tiene la opción de organizar una consulta gratuita y sin compromiso con su distribuidor de Cibes local, quien le brindará asesoramiento sobre la configuración de ascensor idónea para su hogar y los requisitos correspondientes, y actuará como punto de contacto principal durante todo el proyecto.

Diseño de su ascensor

¿Le gustan los colores neutros, llamativos o apagados?
¿Quiere el cerramiento de acero, cristal o una combinación?
¿O quizás le gustaría que el suelo del ascensor sea del mismo material que el suelo de su hogar? Le ofrecemos libertad absoluta para crear un diseño de ascensor que se adapte a la perfección a su hogar y estilo de vida.

Pedido y presupuesto

Su distribuidor de Cibes le proporcionará un presupuesto y los planos del ascensor. El precio dependerá de su elección de modelo de plataforma, diseño de ascensor o número de pisos. Tan pronto como apruebe las especificaciones y los planos, su distribuidor de Cibes encargará el ascensor a nuestra fábrica.

Entrega e instalación

Su distribuidor de Cibes se ocupará de los aspectos logísticos; usted solo tendrá que acordar la fecha de instalación. Todos nuestros ascensores se fabrican en Suecia y el plazo de fabricación suele ser de entre 6 y 8 semanas. Una vez que reciba el ascensor en su hogar, la instalación solo tardará un par de días.

El compromiso de Cibes

Su ascensor se someterá a pruebas y controles de calidad exhaustivos antes de abandonar nuestra fábrica y cuenta con una garantía del fabricante de 2 años. Nuestra estricta política medioambiental tiene en cuenta el ciclo de vida completo del ascensor, desde el aprovisionamiento y la fabricación hasta el consumo energético y el reciclaje.

Cerramiento y puertas en RAL 7024, panel frontal de la plataforma en DecoLegno® HM07 Nero, panel trasero de la plataforma de roble, pasamanos y barra superior en RAL 7024, suelo de baldosas de cemento personalizado.

ASPECTOS PARA CONSIDERAR A LA HORA DE COMPRAR UN ASCENSOR

Un ascensor para su estilo de vida

Cuando decide adquirir un ascensor unifamiliar, es importante tener en cuenta cómo desea utilizar el ascensor en su vida diaria. ¿Necesita el ascensor para una o varias personas? ¿Es necesario que el ascensor tenga cabida para una silla de ruedas o se utilizará principalmente por comodidad?

Remodelación mínima

Independientemente de si vive en un dúplex, una casa adosada o una vivienda independiente, el ascensor unifamiliar Cibes Air es la opción ideal gracias a su construcción modular que ahorra espacio. El Cibes Air está compuesto por un cerramiento prefabricado que elimina la necesidad de realizar obras de gran envergadura.

Identificación del lugar ideal

La construcción compacta y la gran variedad de tamaños consiguen que el ascensor Cibes Air se integre sin problemas en la mayoría de los hogares. Este ascensor unifamiliar se puede instalar en espacios sorprendentemente reducidos y estrechos, como las esquinas pequeñas y sin uso de su casa o el hueco de la escalera.

Seguridad para su familia

Siempre debe asegurarse de que el ascensor que ha decidido comprar cumpla con las normas de seguridad nacionales. El Cibes Air es un producto con marca CE, cuenta con la certificación del organismo notificado Liftinstituut y cumple con todos los códigos de seguridad y normas relevantes de la Unión Europea.

Creación de su diseño a medida

Aproveche al máximo la oportunidad de transformar el ascensor en un atractivo elemento arquitectónico. El Cibes Air pone en sus manos la libertad de combinar colores y materiales para crear un diseño que compagine a la perfección con el estilo decorativo y la arquitectura de su hogar.

Tecnología sostenible

Cibes tiene en cuenta su responsabilidad medioambiental desde el aprovisionamiento hasta el reciclaje. Nuestro sistema de tracción opcional, Cibes EcoSilent, cuenta con una etiqueta energética de nivel A y reduce el consumo energético del ascensor unifamiliar en un 45 %, lo que supone una gran inversión para su hogar y para el planeta.

Nivel sonoro y comodidad

Gracias al sistema de tracción EcoSilent, el desplazamiento del ascensor es tan fluido y silencioso que se funde con los sonidos de su vida diaria. Este ingenioso sistema de tracción es una característica indispensable si desea disfrutar de un nivel de comodidad superior tanto para usted como para su familia.

DISEÑE EL INTERIOR DE SU ASCENSOR

CIBES AIR WOOD

El diseño Cibes Air Wood consiste en una sofisticada combinación de madera para el panel trasero y aterciopelado DecoLegno® de color negro, blanco o beis para el panel frontal. Para el panel trasero, las opciones de bambú claro o roble claro le aportan la posibilidad de elegir entre dos maderas de distinto carácter y veteado que combinan con el estilo decorativo de la mayoría de los hogares modernos.



CIBES AIR TEXTILE

El diseño Cibes Air Textile es una atractiva combinación de tejidos naturales y metal elegante. Elija entre el acogedor lujo de la lana o la elegancia estructurada del lino para el panel trasero de a plataforma. Para el panel frontal, entregado de serie en color blanco, podrá seleccionar uno de los 300 tonos de la tabla de colores RAL o nuestra propia colección de colores prémium.



CIBES AIR METAL

El diseño Cibes Air Metal, que de serie incluye un panel posterior negro y un panel frontal blanco, le brinda la opción de crear su propia combinación de colores exclusiva a partir de los casi 300 tonos de la tabla de colores RAL y nuestra propia colección de colores prémium. Ya sea que prefiera una armonía monocromática o una combinación de colores vivos, este diseño es una excelente opción.



OPCIONES DE CIBES AIR

MADERA CÁLIDA

Cibes Air Wood le permite elegir entre roble claro o bambú de color miel, dos maderas elegantes con distinto carácter y veteado.



ROBLE



BAMBÚ

El panel frontal incluye una pantalla de 7" con indicador de nivel, recubierta de un elegante vidrio espejado.

Otras opciones disponibles para la plataforma son:

- Pasamanos y bordes de seguridad de cualquier color RAL o prémium.
- Panel frontal de cualquier color RAL o prémium.
- 10 suelos de seguridad distintos o la posibilidad de utilizar su propias baldosas o laminado de madera.*

TEJIDOS SUAVES

Recubra el panel posterior de la plataforma con un elegante tejido de lino azul claro o cálida lana gris para aportar un toque de sofisticación y delicadeza a su ascensor.



LINO



LANA

El panel frontal incluye una pantalla de 7" con indicador de nivel, recubierta de un elegante vidrio espejado.

Otras opciones disponibles para la plataforma son:


- Pasamanos y bordes de seguridad de cualquier color RAL o prémium.
- Panel frontal en DecoLegno® o de cualquier color RAL o prémium.
- 10 suelos de seguridad distintos o la posibilidad de utilizar su propias baldosas o laminado de madera.*

METAL ESTÉTICO

El concepto de nuestro diseño Metal ofrece un aspecto limpio y atemporal, así como posibilidades de diseño prácticamente infinitas en cuanto a combinaciones de color.



RAL 9005



RAL 9016

El panel frontal incluye una pantalla de 7" con indicador de nivel, recubierta de un elegante vidrio espejado.

Otras opciones disponibles para la plataforma son:

- Pasamanos y bordes de seguridad de cualquier color RAL o prémium.
- Panel frontal en DecoLegno® o de cualquier color RAL o prémium.
- 10 suelos de seguridad distintos o la posibilidad de utilizar su propias baldosas o laminado de madera.*

* Si la plataforma está preparada para alicatado o laminado, el ascensor requiere un foso de 70 mm. Las baldosas o el laminado pueden tener un grosor máximo de 20 mm.

PERSONALICE SU ASCENSOR UNIFAMILIAR

COLORES

El ascensor Cibes Air ofrece la libertad de combinar distintos colores y materiales para que pueda crear un diseño a su gusto.



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD



Anodic Gold

OPCIONES DE SUELO




Altro Contrax
Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082




Surestep
Black Seagrass 18572




Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Quartz Stone 17512

Si bien el suelo del ascensor incluido de serie es de PVC antideslizante en color gris oscuro, ofrecemos una amplia gama de estilos de suelo diferentes. Elija entre nuestros modelos de madera o piedra, o puede personalizarlo con pavimentos laminados o baldosas.

CRISTAL PARA EL CERRAMIENTO Y LAS PUERTAS



Cristal transparente




Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

CREE SU DISEÑO EXCLUSIVO

MADERA

Acentúe la belleza de su hogar mediante la combinación de distintos colores y texturas con su veta de madera preferida.



Cerramiento: recubrimiento electrostático en RAL 5014, vidrio tintado; panel trasero: roble; panel frontal: recubrimiento electrostático en RAL 5014; pasamanos y borde de seguridad superior: aluminio anodizado natural; suelo: suelo laminado de madera personalizado.



Cerramiento: recubrimiento electrostático en Alesta Amethyst 2, vidrio tintado; panel trasero: bambú; panel frontal: DecoLegno Piombo HM07 negro; pasamanos y borde de seguridad superior: aluminio anodizado natural; suelo: baldosas personalizadas.



Cerramiento: recubrimiento electrostático en RAL 9016, vidrio transparente; panel trasero: roble; panel frontal: DecoLegno Piombo HM00 blanco; pasamanos y borde de seguridad superior: recubrimiento electrostático en RAL 9016; suelo: baldosas personalizadas.

TEXTIL

Combine las ricas texturas de la lana y el lino con diferentes colores para aportar suavidad y elegancia a su diseño de interiores.



Cerramiento: paneles de acero con recubrimiento electrostático en RAL 1019; panel trasero: lino azul claro; panel frontal: recubrimiento electrostático en RAL 1019; pasamanos y borde de seguridad superior: aluminio anodizado natural; suelo: suelo laminado de madera personalizado.



Cerramiento: recubrimiento electrostático en Roman Gold, vidrio transparente; panel trasero: lana gris; panel frontal: recubrimiento electrostático en Roman Gold; pasamanos y borde de seguridad superior: aluminio anodizado natural; suelo: suelo Altro Contrax negro de serie.



Cerramiento: recubrimiento electrostático en RAL 8022, vidrio transparente; panel trasero: lana gris; panel frontal: recubrimiento electrostático en RAL 6020; pasamanos y borde de seguridad superior: recubrimiento electrostático en RAL 9005; suelo: material Surestep Black Seagrass.

METAL

Consiga un gran contraste mediante la combinación de distintos colores o, si prefiere un efecto de calma y armonía, elija un diseño de ascensor monocromático.



Cerramiento: paneles de acero blanco de serie; panel trasero: recubrimiento electrostático en RAL 9016; panel frontal: recubrimiento electrostático en RAL 9005; pasamanos y borde de seguridad superior: aluminio anodizado natural; suelo: suelo Altro Contrax negro de serie.



Cerramiento: aluminio anodizado natural, vidrio transparente; panel trasero: recubrimiento electrostático en RAL 9016; panel frontal: recubrimiento electrostático en RAL 7004; pasamanos y borde de seguridad superior: aluminio anodizado natural; suelo: material Surestep Quartz Stone



Cerramiento: recubrimiento electrostático en RAL 7021, vidrio transparente; panel trasero: recubrimiento electrostático en RAL 7021; panel frontal: recubrimiento electrostático en RAL 7021; pasamanos y borde de seguridad superior: recubrimiento electrostático en RAL 7021; suelo: material Surestep Grey Seagrass.

CIBES AIR®

Mientras que la instalación de ascensores convencionales requiere varias semanas y obras de gran envergadura, el Cibes Air se puede instalar en cuestión de días y con una mínima remodelación. El secreto es nuestro concepto modular que ahorra espacio, lo que permite reducir el impacto estructural en su hogar y minimizar la interrupción de su vida diaria.

Cerramiento modular

El cerramiento prefabricado compuesto por paneles de vidrio o acero está siempre incluido y elimina la necesidad de un cerramiento de mampostería.

Foso reducido

El ascensor se puede instalar con un foso de 0 mm o con un foso de tan solo 50-70 mm.*



NORMAS Y CERTIFICADOS

Tipo de certificado

Etiqueta verde/Certificado energético:

A con el sistema de tracción EcoSilent

B con el sistema de tracción de serie

Según VDI 4707



Altura reducida en parada superior

La altura en parada superior de 2250 mm se adapta a la mayoría de los techos.

Tecnología LED con ahorro energético

La iluminación del techo y la plataforma se basa en luces LED duraderas y de bajo consumo energético.

Sistema con mecanismo de tornillo sin-fin

El sistema con mecanismo de tornillo sin-fin ofrece una fiabilidad del 100 % sin componentes hidráulicos.

Sin cuarto de máquinas

La maquinaria está integrada en el cerramiento, de modo que se elimina la necesidad de un cuarto de máquinas independiente.

Diseño de plataforma personalizable

El diseño de plataforma personalizable está disponible en una amplia gama de materiales y colores.

* Se requiere un foso de 70 mm para suelos de ascensor laminados/alicatados

SISTEMA DE TRACCIÓN ECOSILENT (OPCIONAL)



UNIDAD DE TRACCIÓN

Para garantizar un funcionamiento silencioso y eficiente, la unidad de tracción EcoSilent está equipada con un motor especial, así como una transmisión y frenos adaptados.



TORNILLO DE ELEVACIÓN

El tornillo de elevación tiene un paso de rosca 3 veces más alto y unas juntas uniformes que permiten un trayecto fluido, cómodo y prácticamente insonoro.



RODADERAS

Las rodaderas exclusivas actúan como interfaz entre las guías y la plataforma, y reducen la fricción en un 90 %.



CUBIERTA INSONORA

La unidad de tracción está contenida en una elegante cubierta de metal insonorizada, diseñada para cubrir la unidad de tracción y eliminar el ruido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ILUMINACIÓN LED

Las luces del cerramiento son duraderas y de bajo consumo energético



SISTEMAS DE CIERRE

Ofrecemos distintos sistemas de cierre para los ascensores.



ALTERNATIVAS DE PUERTAS

En acero, aluminio o contra incendios.



A20 (EI60G)

AL5

AL6

BOTONERAS DE LLAMADA



Pulsador con placa frontal blanca, gris o negra

Pulsador de llamada táctil con indicador de nivel integrado

Pulsador y lector de tarjetas RFID para bloqueo automático

Pulsador de llamada remoto

CONFIGURACIONES DE ACCESO



Entrada única, 2 paradas

Adyacente, 2 paradas

Apertura completa, 3 paradas

TAMAÑOS DE PLATAFORMA Y CAPACIDAD DE CARGA

ASCENSOR DE PLATAFORMA CIBES AIR (PANEL FRONTAL BAJO, 1250 MM)

Tamaño de la plataforma en mm (anch. x prof.)	Capacidad de carga
800 x 830	300 kg, 3 personas
1000 x 830	300 kg, 3 personas
1000 x 930	300 kg, 3 personas
1100 x 930	300 kg, 3 personas
800 x 1217	400-500 kg, 4-5 personas
900 x 1467	400-500 kg, 4-5 personas
1000 x 1267	400-500 kg, 4-5 personas
1000 x 1367	400-500 kg, 4-5 personas
1000 x 1467	400-500 kg, 4-5 personas
1100 x 1467	400-500 kg, 4-5 personas
1100 x 1597	400-500 kg, 4-5 personas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Instalación	Interior
Capacidad de carga	300-500 kg
Velocidad	0,15 m/s
Recorrido máximo	13 m
Número máximo de paradas	6
Altura en parada superior	2250/1300 mm
Altura del respaldo de la plataforma	1250 mm
Profundidad de foso	0/50/70 mm*
Cerramiento	Cerramiento modular de acero o cristal
Puertas	Bisagra única
Modelos de puertas	Puertas de acero, media puerta de acero, puertas de aluminio y puertas contra incendios**
Paso Libre de puerta, puertas de acero (anch. x alt.)	900 x 2000 mm***
Paso Libre de puerta, media puerta de acero (anch. x alt.)	900 x 1300 mm***
Paso Libre de puerta, puertas de aluminio (anch. x alt.)	900 x 2070 mm***
Paso Libre de puerta, puertas contra incendios (anch. x alt.)	900 x 2000 mm***
Sistema de tracción	Mecanismo de tornillo sin-fin, con tuerca de seguridad
Sistema de control	Sistema microinformático
Fuente de alimentación	3 x 400 V CA, 50/60 Hz, 16 A (de serie), 1 x 230 V CA o 3 x 230 V CA (opcional)
Potencia del motor	2,2 kW
Lugar de fabricación	Suecia

* Se requiere un foso de 70 mm si la plataforma está preparada para alicatado o laminado.

** Puertas contra incendios EI60 según la norma EN 81-58. Las puertas contra incendios siempre se deben combinar con un cerramiento construido in situ con una clasificación de resistencia al fuego equivalente o superior, según la normativa local.

*** Espacio estándar de apertura de la puerta para una anchura de plataforma de 1000-1100 mm.

CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Cibes Lift Group, fundado en 1947, es un fabricante líder a nivel mundial de ascensores modulares que ahorran espacio. El secreto de nuestro éxito se basa en la ingeniería sueca de alta calidad y el diseño escandinavo. Todos los ascensores se fabrican en nuestra fábrica de Suecia y se distribuyen a más de 50 países a través de una red de 200 distribuidores certificados.

Todos los modelos de ascensores Cibes cuentan con la marca CE y se someten a pruebas y controles de calidad exhaustivos antes de abandonar nuestra fábrica. Nuestros ascensores son productos certificados que cumplen con las normas de calidad europeas, la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas y la norma EN 81-41. La información de producto presentada es de carácter general. Cibes Lift Group se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto. Es posible que se produzcan desviaciones en la reproducción del color. Para coincidencias de color críticas, se recomienda utilizar muestras físicas de colores pintados. La marca Cibes Lift es propiedad de Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB

Cibēs

www.cibeslift.com/es info@cibeslift.es